

No.	正答	(/P/✓)	No.	正答	(/P/✓)
1	face		21	N	
2	N		22	N	
3	N		23	N	
4	N		24	N	
5	face		25	face	
6	N		26	N	
7	N		27	N	
8	N		28	N	
9	face		29	N	
10	N		30	face	
11	N		31	N	
12	N		32	N	
13	N		33	N	
14	face		34	N	
15	N		35	face	
16	N		36	N	
17	face		37	N	
18	N		38	N	
19	N		39	N	
20	N		40	N	

採点方法

練習：3枚のパネルを使って練習します。

- パネルを見せて顔があるかどうか尋ねます。1枚目と3枚目には顔があり、2枚目にはありません。間違っていたら、答えを被検者に示して検査の内容を理解させます。
- もし、顔のように見えると答えた場合は、ないと答えるように指示します。
- 顔がある、と答えた場合には部位を示してもらいます。

試験：被検者に答えはfeed backしません。

正答()：ある、ないが正しい

Pareidolia (P)：顔がないのにあると答える(顔があるパネルでも、顔以外の場所にあると答えている場合は陽性とする)。

誤り(✓)：顔があるのにないと答える

判定(参考)

Pが1つでもpareidoliaがあれば異常。

AD/レビーのcutoffは2/3。

正答 /40

Pareidolia /40

誤り /8





















































































