

SIBT (Semantic Interference and Binding Test)

練習 練習用のカードを見せて、建物はどこですか？-病院、おもちゃはどこですか？-トランプ、を実施する。

試験

記憶 リストAのカード（全部で4枚、16図）の1枚目を提示して、花、台所用品、動物、乗り物それぞれにおいて、被験者に図を指差し、名前を言うってもらう。
「花はそれですか？」被験者はチューリップを指して「チューリップ」と答える。

1枚目のカードを取り除き、4つのカテゴリーを口頭で言って、被験者に想起してもらう。

リストAの4枚のカードすべてにおいてこれを実施し、16の図を記憶してもらう。

キュー付き想起 (CR-L1)

16のカテゴリーを無作為な順序で1つずつ口頭で提示して想起してもらう。

干渉記憶

リストB(C)のカードを1枚ずつ提示し、リストAと同じ方法で16の図を記憶してもらう。

キュー付き想起 (CR-L2)

16のカテゴリーを無作為な順序で1つずつ口頭で提示して想起してもらう。

記憶結合 (PIP)

「これから、各カテゴリーの手がかりをもう一度読み上げます。各手がかりについて、学習した両方の単語、最初のリストの単語と2番目のリストの単語を、順序は問わず答えてください。」

遅延想起 (20~30分後) この検査は省略してもかまわない

カテゴリーの提示なしで、自由に32語を想起してもらう。

カテゴリーを提示して、32語を想起してもらう。



カテゴリー	リストA	リストB	リストC
1. Flower (花)	チューリップ	ヒマワリ	アサガオ
2. Kitchen (台所用品)	フライパン	包丁	鍋
3. Animal (動物)	ゾウ	キリン	シマウマ
4. Vehicle (乗り物)	バス	飛行船	モノレール
5. Fish (魚)	サメ	エイ	タツノオトシゴ
6. Fruit (果物)	バナナ	ブドウ	パイナップル
7. Footwear (履物)	スニーカー	長靴	スケート靴
8. Tool (工具)	ハンマー	ドライバー	ノコギリ
9. Vegetable (野菜)	ニンジン	トウモロコシ	カボチャ
10 Clothing (衣類)	Tシャツ	スカート	ズボン
11 Bird (鳥)	ペンギン	フラミンゴ	クジャク
12. Profession (職業)	宇宙飛行士	警察官	消防士
13. Instrument (楽器)	ピアノ	ギター	サクソホーン
14. Color (色)	茶色	紫	ベージュ
15. Sport (スポーツ)	サッカー	野球	テニス
16. Tree (木)	サクラ	柳の木	イチヨウの木

Metric Name	Abbreviation	Calculation / Definition	Score Range
Cued Recall List 1	CR-L1	リストAから手がかり想起できた数	0 – 16
Cued Recall List 2	CR-L2	リストBから手がかり想起できた数	0 – 16
Pairs in Paired Condition	PIP	手がかり想起できたペアの数	0 – 16
Total Items in Paired Condition	TIP	TIP = (PIP×2) + Unpaired Items Recalled	0 – 32
Total Free Recall	TFR	遅延条件における自由再生数	0 – 32
Semantic Proactive Interference	SPI	(CR-L1/CR-L2)*100 or CR-L1 - CR-L2	0 – 16

H-SIBT (Hybrid Semantic Interference and Binding Test)

練習 練習用のカードを見せて、建物はどこですか？-病院、おもちゃはどこですか？-トランプ、を実施する。

試験

記憶 リストAのカード（全部で4枚、16図）の1枚目を提示して、花、台所用品、動物、乗り物それぞれにおいて、被験者に図を指差し、名前を言うてもらう。
「花はどれですか？」被験者はチューリップを指して「チューリップ」と答える。

1枚目のカードを取り除き、4つのカテゴリーを口頭で言って、被験者に想起してもらう。

リストAの4枚のカードすべてにおいてこれを実施し、16の図を記憶してもらう。

干渉課題 図形の模写(家の形)と時計描画試験(11時10分)

自由想起 (TFR-L1)

キュー付き想起 (CR-L1)

16のカテゴリーを無作為な順序で1つずつ口頭で提示して想起してもらう。

干渉記憶

リストB(C)のカードを1枚ずつ提示し、リストAと同じ方法で16の図を記憶してもらう。

キュー付き想起 (CR-L2)

16のカテゴリーを無作為な順序で1つずつ口頭で提示して想起してもらう。

記憶結合 (PIP)


「これから、各カテゴリーの手がかりをもう一度読み上げます。各手がかりについて、学習した**両方**の単語、最初のリストの単語と2番目のリストの単語を、順序は問わず答えてください。」



カテゴリー	リストA	リストB	リストC
1. Flower (花)	チューリップ	ヒマワリ	アサガオ
2. Kitchen (台所用品)	フライパン	包丁	鍋
3. Animal (動物)	ゾウ	キリン	シマウマ
4. Vehicle (乗り物)	バス	飛行船	モノレール
5. Fish (魚)	サメ	エイ	タツノオトシゴ
6. Fruit (果物)	バナナ	ブドウ	パイナップル
7. Footwear (履物)	スニーカー	長靴	スケート靴
8. Tool (工具)	ハンマー	ドライバー	ノコギリ
9. Vegetable (野菜)	ニンジン	トウモロコシ	カボチャ
10 Clothing (衣類)	Tシャツ	スカート	ズボン
11 Bird (鳥)	ペンギン	フラミンゴ	クジャク
12. Profession (職業)	宇宙飛行士	警察官	消防士
13. Instrument (楽器)	ピアノ	ギター	サクソホーン
14. Color (色)	茶色	紫	ベージュ
15. Sport (スポーツ)	サッカー	野球	テニス
16. Tree (木)	サクラ	柳の木	イチヨウの木


Metric Name	Abbreviation	Calculation / Definition	Score Range
Total Free Recall	TFR-L1	リストAから自由想起できた数	0 – 16
Cued Recall List 1	CR-L1	リストAから手がかり想起できた数	0 – 16
Cued Recall List 2	CR-L2	リストBから手がかり想起できた数	0 – 16
Pairs in Paired Condition	PIP	手がかり想起できたペアの数	0 – 16
Total Items in Paired Condition	TIP	TIP = (PIP×2) + Unpaired Items Recalled	0 – 32
Total Free Recall	TFR	遅延条件における自由再生数	0 – 32
Semantic Proactive Interference	SPI	(CR-L1/CR-L2)*100 or CR-L1 - CR-L2	0 – 16

建物はどれですか？




病院

おもちゃはどれですか？



トランプ

武器はどれですか？









弓矢




装飾品はどれですか？







ネックレス











































図形模写



時計描画（11時10分）

輪郭[] 数字[] 針[]